

Index

A

- Abréviations**
sigles, 1.1.4.1.
symboles et autres abréviations, 1.1.4.2.
- Abri d'automobile**, 9.35.
mur, 9.35.4.1., 9.35.4.3.
poteau, 9.35.4.1. - 9.35.4.3.
- Accès**
comble ou vide sous toit, 3.6.4.4., 9.19.2.1.
échelle sur cheminée, 6.3.1.5.
installation CVCA, 6.2.1.9., 9.18.4.1., 9.32.3.10., 9.33.4.2.
registre coupe-feu, 3.1.8.9.
vide sanitaire, 3.6.4.6., 9.18.2.1., 9.18.4.1.
vide technique horizontal, 3.6.4.5., 9.18.2.1., 9.18.4.1., 9.19.2.1.
- Accès à l'issue**, 1.1.3.2., 3.3.1.11., 3.3.1.12., 3.3.1.18., 3.3.2.5., 3.3.2.6., 3.4.6.15.
aire de plancher (dans une), 3.3.1.3., 10.3.3.1.
capacité, 3.3.1.16., 9.9.3.
éclairage, 9.9.11.2.
habitation, 3.3.4.4., 9.9.7., 9.9.9.
hauteur libre, 3.3.1.8., 9.9.3.4., 10.3.3.1.
indice de propagation de la flamme, 9.10.20.6., 10.3.1.3.
largeur, 9.9.3., 10.3.3.1.
largeur de corridor, 3.3.1.9.
porte, 9.9.6.
toit (du), 3.3.1.3., 9.9.2.1.
- Accès du service de lutte contre l'incendie**, 2.1.6.2., 3.2.2.10., 3.2.2.15., 3.2.5.1., 3.2.5.2., 3.2.5.4. - 3.2.5.6., 9.10.19.
sous-sol, 3.2.5.2.
toit, 3.2.5.3.
- Acier**
bardage, 5.6.1.2., 9.27.12.1.
conception, 9.4.1.1.
corrosion, protection contre la, 5.1.4.2., 9.20.5.2., 9.23.8.2.
couverture, 5.6.1.2., 9.26.13.1.
fondation, 4.2.3.7. - 4.2.3.10.
linéaire, 9.20.5.2., 9.22.4.1.
normes, 4.3.4.
ossature, 9.24.
poteau, 9.10.14.15., 9.17.3.
poteau de tôle d'acier, 9.24.1.1. - 9.24.1.3., 9.24.2.1., 9.24.2.2., 9.24.2.4., 9.24.2.5., 9.24.3.2., 9.24.3.3., 9.24.3.6.
poutre, 9.23.4.2., 9.23.8.2.
profilé en U, 9.24.1.2., 9.24.1.3., 9.24.2.3., 9.24.2.4., 9.24.3.1., 9.24.3.2., 9.24.3.6.
protection contre l'incendie, 3.2.2.3., 9.10.7.
solin, 9.27.3.1.
- Adhérence due au gel**, 1.1.3.2., 4.2.4.6.
- Adhésif**
carreau de céramique, 9.29.10.3.
conduit, 3.6.5.4., 9.33.6.4.
- Adjuvant du béton**, 9.3.1.8.
- Agrafage (voir aussi Agrafe)**
bardage, 9.27.5.4.
bardeau, 9.26.7.4., 9.26.7.6., 9.26.8.5.
bardeau de fente et bardeau de sciage, 9.26.9.5.
construction à ossature de bois, 9.23.3.
couche de pose, 9.30.2.3.
parquet à lames, 9.30.3.4.
revêtement de finition en contreplaqué, 9.29.6.3.
revêtement extérieur, 9.27.5.4.
revêtement intermédiaire, 9.23.3.5.
support de revêtement de sol, 9.23.3.5.
- Agrafe (voir aussi Agrafage)**
bardage, 9.27.5.4.
bardeau, 9.26.7.4.
couche de pose, 9.30.2.3.
couverture, 9.26.2.3.
dimensions, 9.23.3.5., 9.26.2.3., 9.27.5.4.
mise en place, 9.23.3.5., 9.26.2.3.
parquet à lames, 9.30.3.4.
revêtement extérieur, 9.27.5.4.
stucco, 9.28.3.2.
- Aide à l'audition (voir Appareil d'aide à l'audition)**
- Air**
alimentation, 9.32.3.6., 9.32.3.7.
circulation, 5.3.1.3., 9.19.1.3., 9.25.2.3., 9.25.2.4.
compensation (de) (voir Air de compensation)
distribution, 6.2.3.10., 9.32.3.6., 9.32.3.7., 9.33.6.7., 9.33.6.12.
étanchéité, 5.4.1.2., 9.13.1.3., 9.13.7., 9.13.8., 9.18.6.2., 9.25.1.2.
exfiltration, 5.1.2.1., 5.4.1.1., 9.25.1.2.
extérieur, 9.32.3.6., 9.32.3.7.
infiltration, 5.1.2.1., 5.4.1.1., 9.25.1.2.
perméance, 5.3.1.3., 5.4.1.2.
transfert, 5.1.2.1., 5.2.2.1., 5.4.1.1.
- Air de compensation**, 6.2.3.12., 9.32.3.8.
réchauffement de l', 6.2.3.12., 9.32.3.7., 9.32.3.8.
- Air vicié**
évacuation, 6.2.2.4.
propagation, 3.2.6.3.

Aire commune (voir aussi Corridor)
fenêtre, 9.7.5.

panneau transparent, 9.6.6.4., 9.7.5.
verre, 9.6.6.2., 9.6.6.4.

Aire de bâtiment, 1.1.3.2.

établissement commercial (groupe E),
3.2.2.57. - 3.2.2.62.

établissement d'affaires (groupe D),
3.2.2.49. - 3.2.2.56.

établissement de réunion (groupe A, division 1),
3.2.2.20. - 3.2.2.22.

établissement de réunion (groupe A, division 2),
3.2.2.23. - 3.2.2.28.

établissement de réunion (groupe A, division 3),
3.2.2.29. - 3.2.2.34.

établissement de soins ou de détention (groupe B,
division 1), 3.2.2.36., 3.2.2.37.

établissement de soins ou de détention (groupe B,
division 2), 3.2.2.38. - 3.2.2.41.

établissement industriel à risques faibles (groupe F,
division 3), 3.2.2.73. - 3.2.2.83.

établissement industriel à risques moyens (groupe
F, division 2), 3.2.2.67. - 3.2.2.72.

établissement industriel à risques très élevés
(groupe F, division 1), 3.2.2.63. - 3.2.2.66.

exigences en matière de sécurité incendie, 3.2.2.5.
habitation (groupe C), 3.2.2.42. - 3.2.2.48.

Aire de plancher, 1.1.3.2.

accès en cas d'urgence, 3.4.6.17.

établissement de soins ou de détention, 3.3.3.1.

exigences concernant les suites, 3.3.1.1.

exigences générales, 3.3.1.

Aire de réunion, 4.1.6.3.

Aire de stationnement

accès, 3.8.2.2.

Aires communicantes, 1.1.3.2., 3.2.3.2., 3.2.8.

conformité, 9.10.9.5.

séparation coupe-feu, 3.1.3.1.

usage principal, 3.1.3.1.

Aires et espaces, conception des, 9.5.

Alimentation électrique de secours, 3.2.7.4. - 3.2.7.9.,
9.9.11.3., 10.3.2.7.

Alimentation en air

bouche de soufflage, 9.32.3.6., 9.32.3.7., 9.33.6.11.,
9.33.6.12.

conduit, 3.6.5.6., 6.2.3.10., 6.2.4.3. - 6.2.4.6., 9.32.3.6.,
9.32.3.7., 9.32.3.10., 9.33.6.7. - 9.33.6.9., 9.33.6.12.

diffuseur, 9.32.3.7.

installation, 9.32.3.6., 9.32.3.7.

puissance, 9.32.3.6., 9.32.3.7.

réchauffement de l'air extérieur, 9.32.3.7.

ventilateur, 9.32.3.6. - 9.32.3.8.

Alimentation en eau, 3.2.5.7., 3.2.7.9., 9.31.3., 9.31.4.3.

réseau de canalisations, 3.2.5.9.

valve, 3.2.5.12.

Allée, 3.3.2.4., 3.4.2.5., 3.4.3.4.

parcours sans obstacles, 3.8.3.2.

trottoir roulant, 3.2.8.2., 9.8.1.3.

Allée extérieure

parcours sans obstacles, 3.8.3.2.

Aluminium

bardage, 9.27.12.1.

clou, 9.26.2.2.

couverture, 9.26.13.1.

normes, 4.3.5.

solin, 9.20.13.1., 9.20.13.2., 9.26.4.1., 9.27.3.1.,
9.28.1.5.

Amiante dans les installations de distribution d'air,
6.2.1.11., 9.33.4.6.

Amiante-ciment

bardage, 9.23.17.6., 9.27.5.1., 9.27.8.

bardeau, 9.27.8.

normes, 9.27.8.1.

tuyau de drainage, 9.14.3.

Ancrage

appui, 9.20.11.5.

bois à un mur de maçonnerie, 9.20.11.4.

boulon d', 9.20.11.6.

coefficient de force horizontale, 4.1.9.1.

corniche, 9.20.11.5.

fondation (à la), 9.23.6., 9.35.4.3. **e4**

maçonnerie, 9.20.9., 9.20.11.

mur de refend en maçonnerie, 9.20.11.2.

ossature, 9.23.6.

perron de béton, 9.8.10.2.

petit bâtiment, 9.23.6.3.

poteau, 9.23.6.2.

résistance au renversement, 4.1.4.4.

Annonciateur, 3.2.4.8., 3.2.4.16., 3.2.5.12., 3.2.5.15.

Antidérapant (voir Escalier, Marche, Palier et Rampe)

Appareil (voir aussi Appareil de chauffage,

Installation de chauffage et Installation CVCA),

1.1.3.2.

accès à l'issue (dans un), 3.3.1.2.

chauffage (de), 6.2.1., 9.33.4., 9.33.5.2., 9.33.5.3.,
9.33.5.4.

combustible solide (à), 3.6.2.1., 6.2.1.5., 9.33.5.3.

combustion (à), 3.6.2.1.

conditionnement d'air (de), 6.2.1., 9.33.4., 9.33.5.2.

emplacement, 3.6.1.4., 6.2.5.1., 9.10.10.

emplacement extérieur, 6.2.1.9., 6.2.5.2.

extérieur, 3.6.1.4.

gel, protection contre le, 6.2.1.9., 9.33.4.3.

issue (dans une), 3.4.4.4.

moyen d'évacuation (dans un), 9.9.5.7.

refroidissement (de), 6.2.1., 6.2.10.1., 9.33.4.,
9.33.5.2., 9.33.9.1.

toit (sur un), 3.6.2.2., 9.10.1.4. **e**

ventilation (de), 6.2.1., 9.32.3.2.

Appareil à combustible solide, 3.6.2.1.

conception, 9.33.5.3.

normes, 6.2.1.5., 9.33.5.3.

Appareil à combustion au bois

dépressurisation, protection contre la, 9.32.3.8.

foyer à feu ouvert en maçonnerie, 9.22.

foyer à feu ouvert préfabriqué, 9.22.8.1.

foyer encastrable, 9.22.10.

normes, 6.2.1.5., 9.22.8.1., 9.22.10.1., 9.22.10.2.,
9.33.5.3.

poêle sur dalle de foyer, 9.22.10.

- Appareil d'aide à l'audition, 3.8.3.7.
 - Appareil d'éclairage de sécurité autonome, 3.2.7.4.
 - Appareil d'éclairage encastré, 3.2.7.2., 9.34.1.4.
 - Appareil de chauffage (voir aussi Installation de chauffage)
 - conception, 6.2.5.2., 9.33.5.3.
 - emplacement, 6.2.5.1.
 - installation, 6.2.
 - normes, 6.2.1.5., 9.33.5.2., 9.33.5.3.
 - puissance, 6.2.1.3., 9.33.3.1., 9.33.5.1.
 - Appareil de combustion au gaz
 - normes, 6.2.1.5.
 - Appareil de combustion au mazout, 6.2.1.5.
 - Appareil de cuisson commercial, 3.3.1.2., 6.2.2.6., 9.10.1.4.
 - Appareil électrique, 3.6.1.2., 9.33.5.2., 9.34.
 - Appareil élévateur, 3.8.2.1., 3.8.3.5.
 - Appuie-bras avec tablette, 3.3.2.3.
 - Armoire d'incendie, 3.2.5.11.
 - Ascenseur, 3.1.5.18., 3.2.6.4., 3.2.6.5., 3.5.1.1., 3.5.2.1.
 - bâtiment de grande hauteur, 3.2.7.9.
 - dimensions, 3.5.4.1., 10.3.5.1.
 - gaine, 3.2.6.4., 3.2.6.6., 3.2.8.5., 3.3.4.6., 3.5.3.1., 3.5.3.3., 3.5.4.2.
 - indice de propagation de la flamme, 3.1.13.7.
 - local de machinerie, 3.2.1.1., 3.2.2.14., 3.2.5.13., 3.5.3.3.
 - parcours sans obstacles, 3.3.1.7., 3.8.2.1., 3.8.3.5.
 - pompiers, 3.2.7.9., 10.3.2.6.
 - rappel, 3.2.4.14., 3.2.6.4.
 - Aspirateur central (voir Installation centrale d'aspirateur)
 - Assainissement (voir Installation individuelle d'assainissement)
 - Auditorium, 3.2.2.21., 3.2.2.22.
 - Autorité compétente, 1.1.3.2., 8.2.3.11.
 - Auvent (voir aussi Marquise), 3.1.5.5., 3.2.3.16., 3.2.3.20.
 - Avaloir, 9.22.7.
 - dégagement, 9.22.9.3.
 - épaisseur des murs, 9.22.7.2.
 - pente, 9.22.7.1.
 - Avertisseur de fumée, 1.1.3.2., 3.2.4.19., 3.2.4.21., 9.10.18.
 - Avertisseur sonore, 3.2.4.19.
 - Avertisseur visuel, 3.2.4.18., 3.2.4.20.
- B**
- Baie de porte
 - entre un logement et un garage, 9.10.13.15.
 - escalier (près d'un), 9.8.4.2.
 - évacuation d'une suite, 3.3.1.3., 3.3.1.5., 9.9.7.1., 9.9.7.3., 9.9.7.5., 9.9.8., 9.9.9.
 - hauteur libre, 3.4.3.6.
 - largeur, 3.3.3.4., 3.4.3.1.
 - local technique, 9.9.5.9.
 - moyen d'évacuation (dans un), 3.3.1.5.
 - palier (sur un), 9.8.4.2., 9.8.6.3.
 - parcours sans obstacles, 3.8.3.3.
 - rampe, débouchant dans l'axe d'une, 9.8.6.3.
 - Baie non protégée, 1.1.3.2., 3.2.3.1., 3.2.3.7., 3.2.3.9., 3.2.3.11., 3.2.3.13., 9.10.14.
 - plancher, 9.10.1.3. **64**
 - Baignoire, 3.8.3.17.
 - Balcon, 3.1.11.5., 3.2.3.6.
 - accès à l'issue, 9.9.9.3.
 - extérieur, 3.2.2.11.
 - garde-corps, 9.8.8.
 - issue horizontale, 3.4.6.9.
 - limite de parcours, 9.9.9.1.
 - neige, surcharge due à la, 9.4.2.3.
 - nombre de personnes, 3.1.16.1.
 - surcharge, 4.1.6.3., 4.1.6.4., 9.4.2.3.
 - Bande de clouage, 3.1.11.3.
 - Banque, 3.4.6.16.
 - Bardage (voir aussi Revêtement extérieur), 9.27.
 - fixation, 9.27.5.
 - pose, 9.23.17.6., 9.27.
 - Bardage, amiante-ciment, 9.27.8.
 - épaisseur, 9.27.8.2.
 - fixation, 9.27.8.3.
 - normes, 5.6.1.2., 9.27.8.1.
 - poids, 9.27.8.2.
 - pose, 9.27.5., 9.27.8.3. - 9.27.8.5.
 - Bardage, bitume
 - normes, 9.27.1.3.
 - pose, 9.27.1.3., 9.27.2.4., 9.27.5.
 - Bardage, bois de construction, 9.27.6.
 - dimensions, 9.27.6.1.
 - pose, 9.27.5., 9.27.6.2.
 - Bardage, bois dur, 9.27.10.
 - dégagement, 9.27.10.5.
 - dimensions, 9.27.10.2.
 - normes, 5.6.1.2., 9.27.10.1.
 - pose, 9.27.5., 9.27.10.3. - 9.27.10.5.
 - Bardage, contreplaqué, 9.27.9.
 - dimensions, 9.27.9.2.
 - étanchéité, 9.27.9.3.
 - normes, 5.6.1.2., 9.27.9.1.
 - pose, 9.27.5., 9.27.9.3., 9.27.9.4.
 - Bardage, métal, 9.27.12.
 - normes, 5.6.1.2., 9.27.12.1.
 - pose, 9.27.5.
 - Bardage, panneau de copeaux et de copeaux orientés (OSB), 9.27.11.
 - dégagement, 9.27.11.4.
 - dimensions, 9.27.11.2.
 - normes, 9.27.11.1.
 - pose, 9.27.5., 9.27.11.3., 9.27.11.4.
 - Bardage, vinyle, 9.27.13.
 - normes, 5.6.1.2., 9.27.13.1.
 - pose, 9.27.5., 9.27.13.2.
 - Bardeau bitumé
 - normes, 5.6.1.2., 9.26.2.1.
 - pose, 9.26.1.2., 9.26.7., 9.26.8., 9.27.2.4.
 - revêtement des murs, 9.27.1.3.
 - Bardeau d'amiante-ciment, 9.27.8.
 - épaisseur, 9.27.8.2.

- fixation, 9.27.8.3.
- normes, 5.6.1.2., 9.27.8.1.
- poids, 9.27.8.2.
- pose, 9.27.8.3. - 9.27.8.5.
- Bardeau de bois, 9.26.9., 9.27.7.
 - dimensions, 9.26.9.3., 9.27.7.2.
 - fixation, 9.27.7.3.
 - matériaux, 9.27.7.1.
 - normes, 5.6.1.2., 9.27.7.1.
 - pose, 9.26.9.4. - 9.26.9.6., 9.27.7.3. - 9.27.7.6.
 - protection des débords de toit, 9.26.9.8.
 - qualité, 9.26.9.2., 9.27.7.1.
- Bardeau de fente
 - débords de toit, protection des, 9.26.5.1.
 - dimensions, 9.27.7.2.
 - fixation, 9.27.7.3.
 - mur, 9.27.7.
 - normes, 9.27.7.1.
 - pose, 9.26.10.3. - 9.26.10.5., 9.27.7.3. - 9.27.7.6.
 - qualité, 9.27.7.1.
 - toit, 9.26.10.
- Bardeau de toit
 - agrafe, 9.26.2.3.
 - clou, 9.26.2.2.
 - couche de pose, 9.26.6.
 - normes, 5.6.1.2., 9.26.2.1.
 - pente, 9.26.3.1.
 - pose, 9.26.7., 9.26.8.
 - protection des débords de toit, 9.26.5.1., 9.26.7.7.
 - solin, 9.26.4.
- Barre d'appui, 3.7.4.8., 3.8.3.8., 3.8.3.12., 3.8.3.13., 9.31.2.3.
- Barrière dans un panneau transparent, 3.3.1.18.
- Barrière thermique, 3.1.4.2.
 - mousse plastique, 3.1.5.11., 9.10.16.10.
- Bâtiment agricole, 1.1.3.2., 2.1.5.1.
- Bâtiment de chantier, 9.10.20., 10.8.1.1.
- Bâtiment de grande hauteur, 3.1.13.7., 3.2.6.1., 3.2.6.2., 3.2.6.7., 3.2.6.8., 3.2.6.10., 3.5.1.1., 10.3.2.6.
- Bâtiment de protection civile, 1.1.3.2., 4.1.8.1., 4.1.9.1.
- Bâtiment de type aréna, 3.1.2.3., 3.2.1.1., 3.2.2.17.
 - espace destiné aux spectateurs, 3.3.2.2.
- Bâtiment existant, domaine d'application, 2.1.7.1.
- Bâtiment occupé de façon saisonnière ou intermittente
 - domaine d'application de la partie 9, 9.1.1.1.
 - ventilation, 6.2.2.2.
- Bâtiment ou espace protégé par gicleurs
 - degré de résistance au feu, 9.10.8.2., 9.10.9.15., 9.10.10.6.
 - distance de parcours, 9.9.8.1., 9.9.8.2.
 - hall, 9.9.8.5.
 - incombustibilité, 10.3.2.1.
 - ouverture dans une façade de rayonnement, 9.10.14.6.
 - ouverture dans une séparation coupe-feu, 9.10.13.8.
 - séparation coupe-feu, 9.10.9.13., 9.10.9.15., 9.10.10.6.
- Bâtiment relié, 3.2.6.3.
- Béton
 - armé, 4.3.3.1., 9.3.1.9.
 - cellulaire, 9.20.2.4.
 - chape de, 9.16.4.2., 9.23.4.4.
 - conception, 4.2.3.5., 4.2.3.6., 9.3.1., 9.4.1.1.
 - dalle (voir aussi Dalle sur sol), 9.16.4.
 - dosage, 9.3.1.7.
 - escalier, 9.8.9.1., 9.8.10.
 - fondation, 4.2.3.5., 4.2.3.6., 9.15.
 - granulat, 9.3.1.4.
 - joint, 9.15.4.6.
 - non armé, 4.3.3., 9.3.1.
 - normes, 4.3.3.1., 9.3.1.1., 9.3.1.3.
 - perron en encorbellement, 9.8.10.
 - poteau, 9.17.6.
 - précontraint, 4.3.3.1.
 - résistance, 9.3.1.6.
 - sulfate, 9.3.1.3.
 - temps froid, 9.3.1.10.
 - tuile, 9.26.2.1., 9.26.17.
- Bibliothèque, 3.3.2.11., 4.1.6.3.
- Bois
 - bardage, 9.27.6.
 - bardeaux de sciage et de fente, 9.26.9., 9.26.10., 9.27.7.
 - cale, 3.1.5.2.
 - chanlatte, 3.1.5.3.
 - conception, 3.1.4.6., 9.23.
 - construction, 3.1.4.6., 9.23.
 - dimensions, 9.3.2.6., 9.3.2.7., 9.3.2.8.
 - escalier, 9.8.9.2.
 - fondation, 4.2.3.1., 4.2.3.2., 9.15.1.3.
 - ignifugé, 3.1.4.4., 3.1.5.5., 3.1.14.1.
 - normes, 4.3.1.
 - poteau, 3.1.4.6., 9.10.14.15., 9.17.4., 9.35.4.2.
 - produits dérivés du bois, 9.3.2.
 - résistance au feu, 9.10.6.2.
 - revêtement de sol, 9.30.3., 9.30.4.
 - support de plancher, 3.1.4.6., 9.30.1.3.
 - toit, 3.1.4.6., 3.1.14.1.
 - traitement du bois, 4.2.3.2., 9.3.2.9., 9.8.9.2., 9.23.2.2., 9.23.2.3.
- Bois d'oeuvre lamellé-collé, 3.1.4.6.
 - linteau, 9.23.12.3.
 - poutre, 9.23.4.1., 9.23.4.4.
- Bois de construction, 9.3.2.
 - coupe-feu, 3.1.11.7.
 - dimensions, 9.3.2.6., 9.3.2.8.
 - qualité, 9.3.2.1., 9.3.2.2., 9.3.2.3.
 - teneur en eau, 9.3.2.5.
- Bois ignifugé, 1.1.3.2., 3.1.4.4., 3.1.5.10., 3.1.13.8., 3.2.2.25., 3.2.2.32., 3.2.2.53., 3.2.2.59., 3.2.2.69., 3.2.2.76.
- toit, 3.1.14.1.
- Boisseau, 9.21.3.
 - argile (en), 9.21.3.3.
 - béton (en), 9.21.3.5.
 - briques réfractaires (en), 9.21.3.4.
 - dégagement, 9.21.3.8.
 - isolation, 9.21.4.9.
 - joint, 9.21.3.2.
 - matériaux, 9.21.3.1.
 - métal (en), 9.21.3.6.
 - mise en place, 9.21.3.7.

- mortier, 9.21.3.9.
- prolongement, 9.21.3.10.
- Boîte de jonction électrique, 3.1.5.2., 9.10.9.6.
- Boîte de sortie électrique, 3.1.5.2., 3.1.9.1. - 3.1.9.3., 9.10.5.1., 9.10.9.6.
- Borne-fontaine, 3.2.5.5., 3.2.5.16.
- Bouche de prise d'air (voir aussi Prise d'air)
 - emplacement, 9.33.6.11., 9.33.6.13.
 - grille, 9.33.6.11.
 - protection, 9.33.6.11.
- Bouche de soufflage
 - aire, 9.32.3.12.
 - capacité, 6.2.4.4., 9.33.6.12.
 - chauffage à air chaud, 6.2.4.4., 9.33.6.11., 9.33.6.12.
 - diffuseur, 6.2.4.4., 9.33.6.11.
 - emplacement, 6.2.3.13., 6.2.4.4., 9.32.3.7., 9.32.3.12., 9.33.6.11., 9.33.6.12.
 - grille, 6.2.3.13., 9.32.3.12.
 - indication, 9.32.3.12.
 - protection, 6.2.3.13., 9.32.3.12., 9.33.6.11.
- Bouche de soufflage d'air chaud, 6.2.4.4., 9.33.6.11., 9.33.6.12.
- Brique de verre, 3.1.8.5., 3.1.8.14., 3.1.8.17., 3.2.3.5., 3.2.3.11., 3.2.3.12., 9.10.13.7., 9.10.14.6.
- armature, 9.20.9.6.
- cheminée, 9.20.2.3.
- foyer à feu ouvert, 9.20.2.3.
- Buanderie, 3.2.4.10., 3.3.1.21., 9.31.4.2.
- Bureau, 4.1.6.3.
- Buse, 1.1.3.2.
- Butoir, 3.1.8.5., 9.10.13.16.

C

- Câblage électrique, 3.6.1.2., 9.34.
- Câble, 3.1.4.3., 3.1.5.17.
 - ascenseur, 3.1.5.18.
 - plénum (dans un), 3.6.4.3.
 - séparation coupe-feu, pénétrant une, 3.1.9.1., 3.1.9.3.
- Cadre de porte
 - calfeutrage, 9.20.13.12.
 - coupure thermique, 9.6.7.
- Calcul aux contraintes admissibles, 4.1.4.
 - coefficient de simultanéité des charges, 4.1.4.1.
 - combinaison de charges, 4.1.4.2.
 - contrainte alternée, 4.1.4.3.
 - glissement, 4.1.4.4.
 - renversement, 4.1.4.4.
- Calcul aux états limites, 4.1.3.
 - charges pondérées, effet des, 4.1.3.2.
 - coefficient de risque, 4.1.3.2.
 - coefficient de charge, 4.1.3.2.
 - définitions, 4.1.3.1.
 - état limite d'utilisation, 4.1.3.3.
 - fatigue, 4.1.3.3.
 - résistance, 4.1.3.2.
 - stabilité, 4.1.3.2.
- Calculs et analyses
 - installation CVCA, 6.2.1.1., 9.33.4.1.

- structure, 2.3.4.5.
- transfert de chaleur, d'air et d'humidité, 5.2.2.1.
- vent, surcharge due au, 5.2.2.1.
- Calfeutrage, 9.27.4.
 - bardage, 9.23.17.6., 9.27.4., 9.27.9.4., 9.27.10.3., 9.27.10.4., 9.27.11.3.
 - cadre de fenêtre, 9.20.13.12.
 - cadre de porte, 9.20.13.12.
 - carrelage mural de céramique, 9.29.10.5.
 - fenêtre, 9.7.4., 9.7.4.2.
 - lisse d'assise, 9.23.7.2.
 - normes, 9.27.4.2., 9.29.10.5.
 - propriétés des matériaux, 9.27.4.2.
 - revêtement extérieur, 9.23.17.6., 9.27.4., 9.27.9.4., 9.27.10.3., 9.27.10.4., 9.27.11.3.
 - stucco, 9.28.1.5.
- Canalisation électrique, 3.1.5.17., 3.1.5.19., 3.1.9.1. - 3.1.9.3., 3.6.4.3., 9.10.9.6.
- Canalisation non métallique, 3.1.4.3.
 - construction incombustible, 3.1.5.19.
- Canalisation sous pression, 9.33.5.2.
 - normes, 6.2.1.5.
- Carburant, distribution de, 3.3.5.8., 9.10.1.3.
- Carburant, réserve de
 - chantier de construction, 8.2.3.10.
 - chantier de démolition, 8.2.2.11.
 - robinet d'arrêt, 3.2.7.7.
- Carreau de céramique, 9.29.10., 9.30.6.
 - couche de pose, 9.23.14.5., 9.30.2.1., 9.30.2.2.
 - pose, 9.29.10.1. - 9.29.10.4.
 - support de revêtement de sol, 9.23.14.5.
- Carrelage de plancher, 9.30.6.
 - couche de pose, 9.30.2.1., 9.30.2.2.
- Carrelage mural, 9.29.10.
 - pose, 9.29.10.1. - 9.29.10.4.
 - surface résistante à l'humidité, 9.29.10.4.
- Centre d'hébergement pour enfants, 3.1.2.5., 3.2.4.3.
- Centre hospitalier (voir Hôpital)
- Chaleur, transfert de (voir Transfert de chaleur)
- Chambre
 - fenêtre, 9.7.1.3.
 - ventilation mécanique, 9.32.3.3.
 - ventilation naturelle, 9.32.2.2.
- Chambre d'équipement électrique, 3.6.2.8.
- Chambre de combustion, 9.22.4.
 - dimensions, 9.22.4.1.
- Chambre de patients, 4.1.6.3.
- Chantepleure, 9.20.13.9.
- Chantier de construction
 - accès du service de lutte contre l'incendie, 8.2.3.3.
 - sécurité, 8.2.1.5., 10.8.1.1.
- Chantier de démolition, accès du service de lutte contre l'incendie, 8.2.2.3., 10.8.1.1.
- Charge
 - aire extérieure, 4.1.6.5.
 - balcon, 9.4.2.3.
 - barre d'appui, 3.7.4.8., 9.31.2.3.
 - climatique, 5.2.1.1.
 - combinaison, 4.1.4.1.
 - comble (dans un), 9.4.2.4.
 - combustible (voir Charge combustible)

- déformation, 4.1.1.5., 9.4.3.
- drainage, 5.8.1.2.
- excentrée, 4.2.4.8.
- effet de résonance, 4.1.10.6.
- exigences de calcul, 4.1.1.3.
- fondation, 4.2.4.4., 9.4.4.6.
- garde-corps, 4.1.10.1.
- hydrostatique, 4.2.4.10., 5.8.1.1., 5.8.2.2., 5.8.2.3., 9.13.1.2., 9.16.3.2.
- impact, 4.1.10.5.
- milieu, due au, 5.1.4.1., 5.2.1., 5.2.2.1.
- mouvement latéral, 4.1.10.6.
- mur coupe-feu, 4.1.10.4.
- mur de soutènement (sur un), 9.4.4.5., 9.4.4.6.
- mur intérieur (sur un), 4.1.5.1., 4.1.8.4.
- mur servant de garde-corps, 4.1.10.3.
- muret de sécurité pour véhicules, 4.1.10.2.
- neige, surcharge due à la (voir Surcharge due à la neige)
- pendant la construction, 4.1.1.3.
- permanente (voir Charge permanente)
- plancher, 9.23.1.1., 9.23.4.3.
- pluie, surcharge due à la, 4.1.7.3., 9.4.2.2.
- pont roulant, 4.1.10.5.
- pression admissible du sol, 9.4.4.1. - 9.4.4.3.
- résistance structurale, 4.1., 9.4.
- salle à manger, 4.1.6.6.
- sismique, 4.1.9.
- spécifiée, 4.1.2., 9.4.2.
- surcharge concentrée, 4.1.6.10.
- surcharge totale et surcharge partielle, 4.1.6.9., 10.4.1.2.
- usage, surcharge due à l', 4.1.6., 10.4.1.2.
- vent, surcharge due au (voir Surcharge due au vent)
- vibration, 4.1.1.6., 4.1.10.5., 4.1.10.6.
- Charge combustible, 1.1.3.2., 3.2.2.82.
- Charge permanente, 1.1.3.2., 4.1.5., 9.4.3.1., 10.4.1.2.
- Chaudière, 1.1.3.2.
- normes, 6.2.1.5.
- salle, 3.6.2.3., 9.10.10.
- Chauffage, appareil de (voir Appareil de chauffage)
- Chauffage, Installation de (voir Installation de chauffage)
- Chauffe-eau, 1.1.3.2., 9.31.6.
- acier, 9.31.6.4.
- corrosion, protection contre la, 9.31.6.4.
- Chauffe-eau à accumulation, 1.1.3.2., 9.31.6.4.
- Chauffe-eau à réchauffage indirect, 1.1.3.2.
- Cheminée, 1.1.3.2.
- appareil à combustion, 9.32.3.8.
- béton, 6.3.1.2., 9.21., 9.33.10.2.
- boisseau, 1.1.3.2., 9.21.3., 9.21.4.9.
- conception, 6.3.1.2., 9.20.2.3., 9.21., 9.33.10.2.
- conduit de fumée, 9.21.2., 9.21.4.4.
- contreventement, 9.21.4.5.
- couronnement, 9.21.4.6.
- dégagement, 9.21.5., 9.25.3.3.
- dos-d'âne, 9.26.4.7.
- épaisseur des parois, 9.21.4.8.
- étanchéisation, 9.21.5.2.
- foyer à feu ouvert, 9.21.2.4. - 9.21.2.6.
- incinérateur, 9.10.10.5., 9.21.2.1.
- maçonnerie, 6.3.1.2., 9.21., 9.33.10.2.
- maçonnerie (en) ou béton (en) (voir Cheminée en maçonnerie ou en béton)
- métallique, 6.3.1.3.
- préfabriquée (voir Cheminée préfabriquée)
- ramonage, 9.21.4.7.
- semelle, 9.21.4.3.
- séparation coupe-feu, pénétration dans une, 3.1.9.1.
- solin, 9.21.4.6., 9.21.4.10., 9.26.4.3., 9.26.4.5., 9.26.4.7.
- stabilité latérale, 9.21.4.5.
- Cheminée en maçonnerie ou en béton, 1.1.3.2., 9.21.
- Cheminée préfabriquée, 1.1.3.2., 9.21.1.2.
- Chemisage des foyers à feu ouvert, 9.22.2.
- acier, 9.22.2.3.
- brique réfractaire, 9.22.2.2.
- épaisseur des parois, 9.22.3.
- Chevron
- appui, 9.23.13.3., 9.23.13.5., 9.23.13.7.
- arêtier, 9.23.13.6.
- bois, 9.23.4.1.
- chevron de noue, 9.23.13.6.
- clouage, 9.23.13.4.
- continuité, 9.23.13.1.
- dimensions, 9.23.4.1., 9.23.13.6., 9.23.13.7.
- entaillage, 9.23.13.5.
- fixation, 9.23.13.4.
- ossature aux rives des ouvertures, 9.23.13.2.
- portée, 9.23.4.1., 9.23.13.7.
- pose, 9.23.13.4.
- qualité du bois, 9.3.2.1.
- Ciment, norme, 9.3.1.2.
- Circulation automobile (voir aussi Rampe de circulation automobile), 8.2.5.1., 8.2.5.2.
- Circulation des piétons (voir aussi Passage piéton), 3.2.3.18., 8.2.5.1., 8.2.5.2.
- Clapet coupe-feu, 1.1.3.2., 3.6.4.3., 9.10.13.14.
- Classement, 9.10.2.
- Cloison, 1.1.3.2., 3.2.8.2., 3.3.1.11.
- bois, 3.1.5.12.
- charge permanente, 4.1.5.1.
- combustible, 3.1.5.12.
- construction incombustible, 3.1.5.12.
- Clôture, 8.2.1.3.
- Clou (voir aussi Clouage)
- bardage, 9.27.5.4.
- bardeau, 9.26.7.4.
- couche de pose, 9.30.2.3.
- couverture, 9.23.3.5., 9.26.2.2.
- dimensions, 9.23.3.5., 9.26.2.2., 9.27.5.4.
- longueur, 9.23.3.2.
- normes, 9.23.3.1., 9.26.2.2., 9.29.5.6.
- plaque de plâtre, 9.29.5.6.
- revêtement de finition en panneaux de copeaux, 9.29.9.3.
- revêtement de finition en panneaux de copeaux orientés (OSB), 9.29.9.3.
- revêtement de finition en panneaux de fibres, 9.29.8.3.

- revêtement de finition en panneaux de particules, 9.29.9.3.
- revêtement extérieur, 9.27.5.4.
- Clouage (voir aussi Clou)
 - bardage, 9.27.5., 9.27.5.4., 9.27.7.3., 9.27.8.3.
 - bardeau, 9.26.7.4., 9.26.7.6., 9.26.8.5., 9.27.7.3., 9.27.8.3.
 - bardeau de fente, 9.27.7.3.
 - bardeau de fente et bardeau de sciage, 9.26.9.5., 9.26.10.4.
 - chevron, 9.23.13.4.
 - construction à ossature de bois, 9.23.3.
 - couche de pose, 9.30.2.3.
 - couverture, 9.26.2.2.
 - écharpe, 9.23.10.2.
 - fournure, 9.29.3.2.
 - linteau, 9.23.12., 9.23.12.3.
 - ossature, 9.23.3.4.
 - parquet à lames, 9.30.3.3.
 - plaque de plâtre, 9.29.5.5., 9.29.5.8.
 - poteau, 9.17.4.2.
 - poutre composée, 9.23.8.3.
 - profilé en U, 9.24.3.1.
 - revêtement de finition en contreplaqué, 9.29.6.3.
 - revêtement de finition en panneaux de copeaux, 9.29.9.3.
 - revêtement de finition en panneaux de copeaux orientés (OSB), 9.29.9.3.
 - revêtement de finition en panneaux de fibres, 9.29.8.3.
 - revêtement de finition en panneaux de fibres durs, 9.29.7.3.
 - revêtement de finition en panneaux de particules, 9.29.9.3.
 - revêtement extérieur, 9.27.5.4.
 - revêtement mural, 9.23.3.5.
 - solive, 9.23.9.2., 9.23.9.3., 9.23.13.9.
 - stucco, 9.28.3.2.
 - support de revêtement de sol, 9.23.3.5., 9.23.14.6.
- Coffrage, 4.1.1.3.
- Collecteur de fumée, 1.1.3.2.
- Colonne sèche, 3.2.5.9.
- Combinaison d'usages, 3.1.3.2., 9.10.9.12.
- Comble (voir Comble ou vide sous toit)
- Comble brisé
 - coupe-feu, 3.1.11.5.
 - ventilation, 9.19.1.4.
- Comble ou vide sous toit, 1.1.3.2., 3.1.11.1., 3.1.11.5., 3.2.3.3., 3.6.1.1., 9.10.15.1., 9.10.16.10.
 - accès, 3.6.4.4., 9.19.2.
 - protection contre l'incendie, 9.10.12.5.
 - ventilation, 9.19.1.
- Combustible solide (voir Appareil à combustible solide)
- Commande
 - accès sans obstacles, 3.8.1.5.
 - emplacement, 3.8.1.5.
 - manipulation, 3.8.1.5.
- Compartiment de stockage
 - bac à cendres, 6.2.11.
 - combustible solide, 6.2.11.
- Compartiment résistant au feu, 1.1.3.2., 3.1.2.5., 3.2.1.5., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.12., 3.2.3.13., 3.2.4.8., 3.2.5.14., 3.2.6.9.
- Compatibilité, 5.1.4.2., 9.27.5.5.
- Concepteur, 1.1.3.2., 2.3.4.2., 2.3.4.4., 4.1.1.2., 4.1.4.3., 4.2.2.3., 4.2.2.4.
- Conception
 - installations CVCA (des), 6.2.1.1., 9.33.1.1., 9.33.4.1.
 - structure (de la), 4, 9.4.
- Conception résistant aux forces sismiques, 4.1.9., 10.4.1.3.
 - analyse, 4.1.9.1.
 - déformation, 4.1.9.2.
 - exigences particulières, 4.1.9.3.
 - fondation, 4.1.9.4.
 - mur de maçonnerie, 9.20.1.2., 9.20.15.
- Conception sans obstacles, 3.8., 9.5.2., 10.3.8.
 - aire de plancher, 3.8.2.1., 10.3.8.2.
 - aire de stationnement, 3.8.2.2.
 - ascenseur, 3.3.1.7., 3.5.2.1., 3.8.2.1., 3.8.3.5., 10.3.8.1.
 - balcon, 3.3.1.7.
 - cabine de douche, 3.8.3.13.
 - comptoir, 3.8.3.14.
 - comptoir de téléphone public, 3.8.3.15.
 - distributeur de savon et de serviettes, 3.8.3.11.
 - entrée, 3.8.1.2., 10.3.8.2.
 - fauteuil roulant, 3.8.2.1.
 - largeur de parcours, 3.8.1.3.
 - lavabo, 3.8.3.11.
 - mur extérieur, 3.8.3.2.
 - parcours, 9.5.2.2., 9.5.2.3., 10.3.8.2.
 - porte, 3.8.3.3.
 - rampe, 3.8.3.4., 9.8.6.1., 10.3.8.4.
 - salle de toilettes, 3.8.2.3., 3.8.3.1., 3.8.3.8., 3.8.3.11., 10.3.8.3.
 - salle de toilettes spéciale, 3.8.3.12.
 - signalisation, 3.8.3.1.
 - superficie, 3.8.1.3., 10.3.8.1.
 - urinoir, 3.8.3.10.
 - vestibule, 3.8.3.3.
 - W.-C., 3.8.3.8., 3.8.3.9.
- Condensation
 - conduit d'extraction (dans un), 6.2.3.9.
 - contrôle, 5.1.2.1., 5.3.1.2., 5.5.1.2., 9.25.1.2., 9.25.2.1., 9.25.3.1., 9.25.4.3.
- Condition dangereuse, 1.1.3.2.
- Conditionnement d'air (voir Installation de conditionnement d'air)
- Conduit, 9.33.6.
 - accès, 6.2.1.9., 9.32.3.10., 9.33.4.2.
 - accès à un vide technique horizontal (dans un), 3.6.4.5.
 - adhésif, 3.6.5.4., 9.33.6.4.
 - aluminium, 9.33.6.5.
 - branchement (de), 3.1.8.8., 9.32.3.7.
 - combustible, 3.1.5.14., 3.6.5.1., 9.33.6.2.
 - conception, 6.2.4.1., 6.2.4.2., 9.33.6.5.
 - construction incombustible, 3.1.5.14.
 - coupe-feu, 6.2.4.3.
 - coupe-feu, traversant un, 3.1.11.7., 9.10.15.4.

- dalle en béton sur sol, noyé dans ou sous une, 6.2.4.3., 6.2.4.5., 9.33.6.7., 9.33.6.9.
- dégagement, 3.6.5.6., 6.2.3.6., 9.22.9.4. **e4**, 9.33.6.8.
- détecteur de fumée (dans un), 6.2.3.8.
- dimensions, 6.2.4.1., 6.2.4.2., 9.32.3.4. - 9.32.3.7.
- distribution (de), 6.2.3.10., 6.2.4.3. - 6.2.4.6., 9.32.3.6., 9.32.3.7., 9.32.3.10., 9.33.6.7. - 9.33.6.9., 9.33.6.12.
- distribution principal (de), 6.2.4.3., 9.32.3.7., 9.33.6.6., 9.33.6.7.
- drainage (de), 6.2.3.5., 9.33.6.7.
- ensemble ayant un degré de résistance au feu (dans un), 3.1.9.5., 9.10.5.1., 9.10.9.6.
- équipement de cuisson, 3.1.8.8.
- extraction (d'), 3.1.8.8., 6.2.3.9., 9.10.9.18., 9.32.3.4., 9.32.3.5., 9.32.3.10.
- fuite, 9.32.3.10.
- galvanisé, 9.33.6.5.
- incombustible, 3.1.8.8., 3.6.5.1.
- installation de chauffage de faible puissance (pour une), 6.2.4.
- isolation, 3.1.5.14., 3.6.5.4., 9.32.3.10., 9.33.6.4.
- issue (dans une), 6.2.3.11.
- joint, 6.2.3.3., 6.2.4.3., 9.33.6.3., 9.33.6.6., 9.33.6.7.
- jointif, 6.2.3.3.
- matériaux, 6.2.3.2., 9.32.3.10., 9.33.4.6., 9.33.6.2.
- métallique, 6.2.4.2., 9.33.6.5.
- nettoyage, 6.2.1.9., 9.32.3.10., 9.33.4.2.
- ouverture de visite, 6.2.3.3.
- pose, 6.2.3.3., 6.2.4.3., 9.33.6.7.
- raccord, 3.6.5.1., 6.2.3.3., 9.33.6.2., 9.33.6.6., 9.33.6.7.
- raccord de fixation, 6.2.4.6., 9.33.6.2., 9.33.6.5.
- raccordement, 6.2.3.10., 9.33.6.7.
- reprise d'air, 6.2.4.3., 6.2.4.7., 9.33.6.7., 9.33.6.14.
- réseau, 6.2.3., 9.33.6.
- revêtement, 3.6.5.4., 9.10.16.12., 9.33.6.4.
- revêtement intérieur, 3.1.5.14., 3.6.5.4., 6.2.3.4., 9.10.16.12., 9.33.6.4., 9.33.6.14.
- séparation coupe-feu, traversant une, 3.1.8.8., 3.1.9.1., 3.1.9.2., 9.10.9.6.
- souterrain, 6.2.3.5., 9.33.6.7.
- ventilation (de), 9.32.3.4. - 9.32.3.7., 9.32.3.10., 9.33.6.2.
- vide de faux-plafond (dans un), 3.1.9.5., 9.10.5.1.
- Conduit d'évacuation des produits de la combustion du gaz, 1.1.3.2.
- étanchéisation, 9.25.3.3.
- matériaux et mise en place, 9.21.1.3., 9.33.10.1.
- Conduit d'extraction, 1.1.3.2., 3.6.3.4., 9.10.9.18.
- condensation, 6.2.3.9.
- équipement de cuisson domestique, 6.2.3.9.
- isolation thermique, 6.2.3.9.
- liaison, 6.2.3.9.
- raccordement, 6.2.3.9.
- sècheuse, 6.2.3.9.
- Conduit de fumée, 1.1.3.2., 9.21.2.
- angle d'inclinaison, 9.21.2.3.
- dimensions, 9.21.2.4., 9.21.2.5.
- foyer à feu ouvert, 9.21.2.5.
- hauteur, 9.21.4.4.
- inclinaison, 9.21.2.3.
- ovale, 9.21.2.6.
- raccordement, 9.21.2.2.
- rectangulaire, 9.21.2.5.
- rond, 9.21.2.5.
- Conduit de fumée métallique, 6.3.1.3.
- Conduit de raccordement, 1.1.3.2.
- Conduit de reprise, 1.1.3.2.
- Conduit souterrain, 6.2.3.5., 9.33.6.7.
- Construction combustible, 1.1.3.2.
- bois ignifugé, 3.1.4.4.
- fils et câbles, 3.1.4.3.
- gros bois d'oeuvre, 3.1.4.5., 3.1.4.6.
- matériaux autorisés, 3.1.4.
- mousse plastique, 3.1.4.2., 9.10.16.10., 10.3.1.2.
- saillie, 9.10.12.5., 9.10.14.13.
- support, 3.1.8.2., 9.10.9.8.
- Construction des bâtiments selon l'usage, 9.10.8.
- Construction en gros bois d'oeuvre, 1.1.3.2., 3.1.4.5., 3.1.13.8., 3.2.2.16., 3.2.2.21., 3.2.2.30., 3.2.2.31., 3.2.2.35., 3.2.2.64., 3.2.2.80., 3.2.2.81., 3.2.3.8., 3.2.3.18., 3.2.8.3.
- dimensions, 3.1.4.6.
- façade rayonnement, 9.10.14.15.
- résistance au feu, 9.10.6.2.
- Construction en poteaux, poutres et madriers, 9.4.1.2.
- Construction hors toit, 3.2.1.1., 9.10.8.6.
- Construction incombustible, 1.1.3.2., 3.1.5., 9.10.6.1., 10.3.1.2.
- appui, 3.1.7.5., 9.10.1.1.
- coupe-feu, 3.1.11.3.
- élément combustible, 3.1.5., 10.3.2.1.
- élément structural, 3.2.8.3.
- établissement commercial (groupe E), 3.2.2.57.
- établissement d'affaires (groupe D), 3.2.2.49. - 3.2.2.51.
- établissement de réunion (groupe A, division 1), 3.2.2.20., 3.2.2.21.
- établissement de réunion (groupe A, division 2), 3.2.2.23., 3.2.2.24.
- établissement de réunion (groupe A, division 3), 3.2.2.29. - 3.2.2.31.
- établissement de réunion (groupe A, division 4), 3.2.2.35.
- établissement de soins ou de détention (groupe B, division 1), 3.2.2.36., 3.2.2.37.
- établissement de soins ou de détention (groupe B, division 2), 3.2.2.38., 3.2.2.39.
- établissement industriel à risques faibles (groupe F, division 3), 3.2.2.73. - 3.2.2.75., 3.2.2.80. - 3.2.2.83.
- établissement industriel à risques moyens (groupe F, division 2), 3.2.2.67., 3.2.2.68.
- établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1), 3.2.2.63., 3.2.2.64.
- façade de rayonnement, 3.2.3.7.
- habitation (groupe C), 3.2.2.42. - 3.2.2.44.
- indice de propagation de la flamme, 3.1.13.8., 10.3.1.3., 10.9.2.3.
- matériau incombustible, 3.1.5.1.
- mur coupe-feu, 3.1.10.1., 3.1.10.2.
- passage piéton, 3.2.3.18., 3.2.3.19.

- platelage métallique, 3.1.14.2.
 - voie de passage pour véhicules, 3.2.3.17.
 - Construction spéciale, 3.2.2.2.
 - Contenu combustible, 3.2.8.9.
 - Contrainte alternée, 4.1.4.3.
 - Contre-mur extérieur
 - maçonnerie (en), 5.6.1.2., 5.6.1.3., 9.20.6.4. **e**
 - solin, 5.6.2.1., 9.20.13.7.
 - Contremarche
 - constance, 9.8.2.1.
 - dimensions, 9.8.3.1.
 - nombre minimal, 9.8.2.2.
 - Contreplaqué
 - agrafage, 9.29.6.3.
 - bardage, 5.6.1.2., 9.23.17.6., 9.27.9.
 - clouage, 9.29.6.3.
 - couche de pose, 9.30.2.2.
 - coupe-feu, 3.1.11.7.
 - épaisseur, 9.29.6.1.
 - fixation, 9.29.6.3.
 - liant phénolique (à), 9.10.15.3.
 - mise en place, 9.29.6.3., 9.29.6.4.
 - normes, 5.6.1.2., 9.27.9.1.
 - rainuré, 9.29.6.2.
 - revêtement extérieur, 5.6.1.2., 9.27.9.
 - revêtement intérieur de finition, 9.29.6.
 - revêtement intermédiaire, 9.25.1.2.
 - revêtement mural intermédiaire, 9.23.16.2.
 - support de couverture, 9.3.2.4., 9.23.15.1. - 9.23.15.3.
 - support de revêtement de sol, 9.23.14.2., 9.23.14.5.
 - Convecteur, 6.2.8., 9.33.7.1.
 - Corniche, 3.1.11.5.
 - Corridor (voir aussi Aire commune), 3.1.8.17., 3.1.13.6.
 - accès à l'issue, 3.3.2.5., 9.9.7., 9.9.9.3., 10.3.3.1.
 - chambre de patient, 3.3.3.5.
 - cloison coulissante en verre, 9.7.5.2.
 - dimensions, 3.3.1.9., 9.9.3.3., 9.9.5.2.
 - éclairage de sécurité, 3.2.7.3., 9.9.11.3.
 - éclairage, 3.2.7.1., 3.2.7.3., 9.9.11.2.
 - établissement de soins ou de détention, 3.3.3.3., 3.3.3.5.
 - fenêtre, 3.3.1.18.
 - impasse, 3.3.1.9., 3.3.3.3., 3.3.4.4., 9.9.7.2., 10.3.3.1.
 - indice de propagation de la flamme, 3.1.13.6., 9.10.16.
 - largeur, 3.3.1.9., 9.9.3., 9.9.5.2.
 - obstacle, 3.3.1.9., 9.9.5.2., 9.9.5.3., 9.9.6.2.
 - panneau transparent, 3.3.1.18.
 - porte à double vantail, 3.3.3.3.
 - porte transparente, 3.3.1.18.
 - sens d'ouverture des portes, 3.3.1.10., 9.9.6.2., 9.10.13.12.
 - séparation coupe-feu, 9.10.9.15.
 - surcharge de plancher, 4.1.6.3., 4.1.6.4.
 - usage, 3.1.13.6.
 - Corridor commun, 1.1.3.2., 3.2.7.3., 3.3.1.1., 3.3.1.9., 3.3.1.12.
 - distance de parcours, 3.4.2.5.
 - indice de propagation de la flamme, 3.1.13.6., 10.3.1.3., 10.9.2.2.
 - séparation coupe-feu, 3.3.1.4., 10.3.1.3., 10.9.2.2.
 - Corridor d'entrée, 9.5.4.
 - Corridor en impasse, 3.1.8.15., 3.3.1.9., 3.3.3.3.
 - Corrosion, protection contre la (voir Protection contre la corrosion)
 - Couche de pose
 - agrafage, 9.30.2.3.
 - bardeaux (sous des), 9.26.6.
 - bardeaux de fente (sous des), 9.26.10.2.
 - clouage, 9.30.2.3.
 - contreplaqué, 9.30.2.2.
 - épaisseur, 9.30.2.2.
 - fixation, 9.30.2.3.
 - matériaux, 9.26.6.1., 9.30.2.5.
 - normes, 9.30.2.2.
 - panneau de copeaux orientés (OSB), 9.30.2.2.
 - panneau de fibres durs, 9.30.2.2.
 - panneau de particules, 9.30.2.2.
 - pose, 9.26.6.2., 9.30.2.3. - 9.30.2.5.
 - revêtement de sol (sous un), 9.30.2.
 - Coupe-feu, 3.1.5.8., 3.1.11.5., 3.1.11.6., 3.2.3.15.
 - comble brisé, 9.10.15.1.
 - combustible, 3.1.5.2.
 - conduit (autour d'un), 6.2.4.3.
 - débord de toit, 3.2.3.15.
 - matériaux, 3.1.5.2., 3.1.11.7., 9.10.15.3.
 - pénétration technique, 3.1.9.1., 9.10.9.7.
 - tuyau et conduit, 3.1.9.4., 9.10.9.6., 9.10.15.4., 9.33.8.4.
 - vide de construction, 3.1.11., 9.10.15.
 - Coupeure thermique, 5.3.1.2.
 - Couverture, 9.26.
 - agrafe, 9.26.2.3.
 - bardeau bitumé 5.6.1.2., 5.6.1.3., 9.26.1.2., 9.26.2.1., 9.26.7., 9.26.8.
 - bardeau de cèdre, 9.26.2.1.
 - bardeau de fente et bardeau de sciage, 5.6.1.2., 9.26.9., 9.26.10.
 - bitume, 9.26.2.1.
 - bitume caoutchouté, 5.6.1.2., 9.26.2.1., 9.26.15.
 - clou, 9.26.2.2.
 - dispositif de fixation, 9.26.2.2., 9.26.2.3.
 - étanchéité multicouche, 5.6.1.2., 9.26.11.
 - exigences, 5.6.1.1., 9.26.1.1.
 - feuille d'élastomère, 5.6.1.2., 9.26.2.1.
 - feuille souple de poly(chlorure de vinyle), 5.6.1.2., 5.6.1.3., 9.26.2.1., 9.26.16.
 - matériau à recouvrement (en), 9.26.12.
 - membrane bitumineuse modifiée et préfabriquée, 5.6.1.2.
 - membrane bitumineuse préfabriquée, 9.26.2.1.
 - métal, 9.26.13.
 - normes, 5.6.1.2., 5.6.1.3., 9.26.2.1.
 - pente, 9.26.3.
 - polyester, 5.6.1.2., 9.26.14.
 - pose, 5.6.1.3., 9.26.1.2.
 - solin, 9.26.4.
 - tuile d'argile, 9.23.4.5.
 - tuile de béton, 5.6.1.2., 9.23.4.5., 9.26.2.1., 9.26.17.
 - Crépissage
 - étanchéité, 9.13.5.1.
 - maçonnerie au-dessus du niveau du sol, 9.20.13.10.

- mur de fondation, 9.15.6.
- protection contre l'humidité, 9.13.3.2.
- Cuisine
 - bouche d'extraction, 6.2.3.9.
 - conduit d'extraction, 6.2.3.9., 9.32.3.4., 9.32.3.10.
 - équipement de cuisson commercial, 3.3.1.2., 9.10.1.4., 9.10.13.13.
 - surcharge, 4.1.6.3.
 - ventilateur extracteur, 9.32.3.5.
- Cuisinière, 1.1.3.2.
 - dégagement, 9.10.21.
 - hotte, 9.32.3.10.
 - installation, 3.1.2.5., 9.10.21., 9.33.5.3.
 - ventilateur, 9.32.3.10.
- CVCA (voir Installation CVCA)

D

- Dalle de foyer, 9.22.5.
 - dalle de protection, 9.22.5.1.
 - support, 9.22.5.2.
- Dalle de toit, 3.1.5.3.
- Dalle sur sol (voir aussi Plancher sur sol), 9.16.4.
 - conduit d'air, 6.2.4.5., 9.33.6.9.
 - désolidarisation, 9.16.4.4.
 - épaisseur, 9.16.4.3.
 - finition, 9.16.4.1., 9.16.4.2.
 - isolation thermique, 9.25.2.3.
- Dé, 9.35.3.4.
- Débord de toit, 3.2.3.6., 9.10.14.13., 9.26.5.
 - matériau, 9.26.5.2.
 - mise en oeuvre, 9.26.5.2.
- Déchet combustible, 3.6.2.6.
- Déclaration de travaux
 - contenu, 2.5.2.3.
 - domaine d'application, 2.5.1.1.
 - forme, 2.5.2.2.
 - transmission, 2.5.2.1.
- Déclencheur manuel, 3.2.4.4., 3.2.4.17.
- Découpage, 3.3.1.24.
- Définitions, 1.1.3., 4.1.3.1.
- Déformation, résistance à la, 9.12.2.2., 9.15.1.4.
- Dégagement
 - appareil à combustible solide, 6.2.1.5., 9.33.5.3.
 - bardage au-dessus du niveau du sol, 9.27.2.2.
 - bardage en panneaux de fibres durs, 9.27.10.5., 9.27.11.4.
 - bardage jusqu'au toit, 9.27.2.3.
 - cadre de fenêtre, 9.27.10.5., 9.27.11.4.
 - cadre de porte, 9.27.10.5., 9.27.11.4.
 - cheminée, 9.21.5., 9.25.3.3.
 - comble ou vide sous toit, 9.19.1.3.
 - conduit, 6.2.3.6., 9.22.9.4., 9.33.6.8.
 - conduit d'évacuation des produits de la combustion du gaz, 9.25.3.3.
 - conduit de distribution, 9.33.6.8.
 - cuisinière au gaz, 9.10.21.
 - cuisinière électrique, 9.10.21.
 - foyer à feu ouvert, 9.22.10.
 - générateur d'air chaud, 6.2.1.5., 9.33.5.2.
 - générateur de chaleur suspendu, 6.2.7.
 - installation de chauffage et de conditionnement d'air, 6.2.1.5., 9.33.5.2.
 - matériau combustible, 6.2.3.6., 8.2.2.10., 8.2.3.9., 9.22.9.3. **e4**, 9.22.9.4. **e4**, 9.33.6.8.
 - moteur à combustion interne, 8.2.2.10., 8.2.3.9.
 - niveau du sol, au-dessus du, 9.3.2.9., 9.15.4.3., 9.23.2.2., 9.23.2.3.
 - plénium de générateur d'air chaud, 6.2.3.6., 9.33.6.8.
 - revêtement extérieur au-dessus du niveau du sol, 9.27.2.2.
 - revêtement extérieur jusqu'au toit, 9.27.2.3.
 - stucco, 9.28.1.4.
 - tuyau, 6.2.9.3., 9.33.8.3.
 - unité de refroidissement, 6.2.3.15.
 - vide sanitaire, 9.18.4.1.
- Degré de résistance au feu, 1.1.3.2., 3.1.7.1., 3.2.2.17., 3.2.3.7., 9.10.3.1.
 - comportement au feu des murs, planchers et plafonds, 9.10.3.3.
 - dérogations, 9.10.8., 9.10.9., 9.10.14.
 - détermination, 9.10.3.1.
 - ensemble de plafond, 9.10.3.4.
 - fenêtre (voir Porte et fenêtre)
 - méthode d'essai, 3.1.7.1., 9.10.3.1.
 - mur coupe-feu, 3.1.7.3., 3.1.10.2., 9.10.3.3., 10.3.2.3.
 - mur extérieur, 3.1.7.3., 9.10.3.1., 9.10.3.3.
 - mur intérieur, 3.1.7.3., 9.10.3.1., 9.10.3.3.
 - mur porteur, 3.1.7.5., 9.10.8.3.
 - ossature d'acier, 9.24.2.4., 9.24.3.2.
 - plancher, 3.1.7.3., 3.2.1.4., 9.10.3.1., 9.10.8.
 - porte et fenêtre, 5.3.1.2.
 - séparation coupe-feu, 3.1.7.3.
 - séparation coupe-feu verticale, 2.1.6.2., 9.10.3.3.
 - séparation des suites, 3.3.1.1., 9.10.9.13., 9.10.9.14., 10.3.3.2.
 - suivant l'usage et la hauteur, 9.10.8.
 - support d'un plancher ou d'un toit, 9.10.8.3.
 - toit, 9.10.8.
- Degré pare-flammes, 1.1.3.2., 3.1.8.5., 3.1.8.7.
 - dérogations, 3.1.8.10., 9.10.13.2., 9.10.13.5., 9.10.13.7.
 - essai, 3.1.8.4., 9.10.3.1.
- Degré pare-flammes des murs, planchers et plafonds, 9.10.3.1.
- Démolition, 8.1.1.3.
 - sécurité incendie, 8.2.2.
- Dépressurisation
 - plancher sur sol, 9.13.8.2.
 - protection contre la, 9.32.3.8., 9.33.6.14.
- Descente de linge, 3.6.3.3., 9.10.1.3. **e4**, 10.3.6.1.
- Descente pluviale, 5.6.2.2., 9.14.6.5. **e4**, 9.26.18.1.
- Détecteur
 - chaleur (de), 3.2.4.10., 9.10.17.3., 9.10.17.6.
 - fumée (de), 3.2.4.4. **e4**, 3.2.4.10. **e4**, 3.2.4.11., 3.2.4.12., 6.2.3.8., 9.10.17.3., 9.10.17.4., 9.10.17.6.
 - incendie (d'), 3.2.4.10.
 - oxyde de carbone (d'), 6.2.2.3., 9.32.3.8.
 - système de gicleurs en guise de remplacement, 9.10.17.3.

Détecteur de chaleur (voir aussi Détecteur d'incendie et Détecteur de fumée), 1.1.3.2., 3.2.4.10., 9.10.17.3.

Détecteur de débit, 3.2.4.4., 3.2.4.16., 3.2.5.15.

Détecteur de fumée, 1.1.3.2., 3.1.2.5., 3.1.8.12., 3.2.4.4., 3.2.4.8., 3.2.4.10. - 3.2.4.12., 3.2.4.14., 3.2.4.20., 3.6.2.8., 9.10.17.

Détecteur de fumée pour conduits, 3.2.4.12., 9.10.17.4.

Détérioration, protection contre la (voir Protection contre la détérioration)

Devis (voir Plans, devis et calculs)

Diffuseur (voir aussi Bouche de soufflage), 3.6.5.7., 6.2.4.4., 9.33.6.11., 9.33.6.12.

Diffuseur d'air réglable, 6.2.4.6., 9.33.6.10.

Diffuseur et verre d'appareil d'éclairage, 3.1.13.4., 9.10.16.6., 9.10.16.8.

Dilatation et contraction
 bardage de métal et de vinyle, 9.27.5.6.
 installation de chauffage et de refroidissement, 6.2.1.10., 9.33.4.4., 9.33.8.1.
 séparation de milieux différents, 5.1.4.1.
 structure, 4.1.2.1.
 tuyauterie, 6.2.9.1., 9.33.8.1.

Dimensionnement des pièces et des espaces, 9.5.1.1.

Dimensions des bâtiments selon l'usage, 9.10.8.

Dispositif d'obturation, 1.1.3.2., 3.1.8.1., 3.1.8.10., 3.2.3.1., 3.2.3.12., 3.2.6.5.
 brique de verre, 3.1.8.14., 3.2.3.5., 9.10.13.5., 9.10.13.7.
 degré pare-flammes, 3.1.8.4., 9.10.13.1.
 descente, 3.6.3.3.
 dispositif de maintien en position ouverte, 3.1.8.12., 9.10.13.11.
 enclenchement du pêne, 3.1.8.13.
 fermeture automatique, 3.1.8.11.
 limite de température, 3.1.8.15.
 ouverture dans un mur extérieur, 3.2.3.5.
 pose, 3.1.8.5., 9.10.13.1.
 registre coupe-feu, 3.1.8.7., 9.10.13.13.
 séparation coupe-feu (dans une), 3.2.8.2., 3.3.3.5., 9.10.9.3., 9.10.13., 9.10.13.8.
 verre armé, 3.1.8.14., 3.2.3.5., 9.10.13.5., 9.10.13.7.

Dispositif de fermeture automatique, 3.1.8.11., 9.10.13.10.

Dispositif de maintien en position ouverte, 3.1.2.5., 3.1.8.12., 9.10.13.11.

Distance de parcours, 3.3.1.5., 3.3.1.6., 3.3.3.5., 3.4.2.1., 3.4.2.4., 9.9.7.5., 9.9.8.1., 9.9.8.2.

Distance limitative, 1.1.3.2., 3.1.7.2., 3.2.3.1., 3.2.3.5., 3.2.3.7., 3.2.3.9., 3.2.3.10., 3.2.3.13., 9.10.14.

Distribution de gaz médicaux, 3.7.5.1.

Documents incorporés par renvoi, 2.7.

Domaine d'application du CNB, 2.1.
 bâtiment agricole, 2.1.5.1.
 bâtiment occupé de façon saisonnière ou intermittente, 2.1.3.1., 9.1.1.1.
 bâtiment préfabriqué, 2.1.4.1.

Données climatiques, 2.2.

Drain
 avaloir de sol, 9.31.4.4.

toit, 5.6.2.2., 9.26.18.2.
 W.-C. incombustible, 9.10.9.7.

Drainage
 conduit souterrain, 6.2.3.5., 9.33.6.7.
 couche de matériau granulaire, 9.14.2.1., 9.14.4.
 eau de surface, 9.12.3.2., 9.14.6.
 enveloppe du bâtiment, 5.6.2.2.
 évacuation, 5.6.2.2., 9.14.5.
 fondation, 5.8.1., 9.15.
 matériau granulaire, 9.14.4.1.
 mise en oeuvre, 9.14.4.2., 9.14.4.4.
 mur de maçonnerie au-dessus du niveau du sol, 9.20.13.10.
 plancher, 5.8.1., 9.16.3.3.
 plancher sur sol, 9.16.3.
 pose des tuyaux, 9.14.3.3.
 semelle, 9.15.
 toit, 5.6.2.2., 9.26.18.
 vide sanitaire, 9.18.5.

E

Eau
 accumulation, 5.6.2.2., 5.7.1.1.
 eau de surface, 5.7., 5.7.1.1.
 évacuation, 5.6.2.2., 5.8.1., 9.14.
 excavation (dans une), 9.12.1.2.
 infiltration, 5.7.1.1.
 perméance, 5.8.2.2.
 protection, 5.8.2.
 revêtement de sol résistant à l'eau, 9.30.1.2.

Eau chaude, alimentation en, 9.31.4.3.

Eau potable (voir Système de distribution d'eau potable)

Eaux usées, évacuation des (voir Évacuation des eaux usées)

Échafaudage, 4.1.1.3.

Écharpe, 9.23.10.2.

Éclairage
 abri d'automobile, 9.34.2.6.
 appareil encastré, 3.2.7.2., 9.34.1.4.
 corridor commun, 3.2.7.1., 9.9.11.2., 9.9.11.3.
 de sécurité, 3.2.7.3., 3.2.7.4., 9.9.11., 9.34.3.
 éléments, 3.1.13.1., 9.10.16.6., 9.10.16.8.
 garage, 9.34.2.6.
 issue, 3.2.7.1., 9.9.11.
 naturel, 9.7.1.2.
 niveau, 9.9.11.2., 9.9.11.3., 9.34.2.7.
 sortie électrique, 3.2.7.1., 9.34.2.

Éclairage de sécurité, 3.2.7.3., 9.9.11.3.

Élément de fondation, 1.1.3.2.

Encorbellement, 9.15.4.5., 9.20.12.

Enduit, 9.29.4.
 normes, 9.29.4.1.

Entrée principale, 3.2.4.17., 3.2.5.4., 3.2.5.5.

Entrée sans obstacles, 3.8.1.2.

Entrepôt
 charge, 4.1.6.7.
 libre-service, 3.3.5.9.

Entrepreneur, 2.5.1.1., 2.5.2.3., 9.13.8.2.

Entretoisement, 9.23.9.4.

Équipement

- chauffage (de), 9.33.5.
- conditionnement d'air (de), 9.33.5.2.
- cuisson (de), 3.3.1.2., 9.10.1.4.
- installation CVCA, 9.32., 9.33.
- installation électrique, 9.33.5.2., 9.34.1.1.
- refroidissement (de), 9.33.5.2., 9.33.9., 9.33.9.1.
- suppression des odeurs, 9.33.6.15.
- surcharge, 4.1.6.3., 4.1.6.7.

Équipement de cuisson commercial
ventilation, 6.2.2.6.

Escalier

- antidérapant, 3.4.6.1., 9.8.9.5.
- béton (en), 9.8.9.1., 9.8.10.
- bois, 9.8.9.2.
- construction, 9.8.9.
- construction hors toit, 3.2.2.14.
- contremarche, 9.8.2.1.
- coupe-feu, 3.1.11.4., 9.10.15.1.
- dimensions, 9.8.3.
- échappée, 3.4.3.6., 9.8.3.4.
- éclairage, 9.34.2.3.
- extérieur, 9.8.9.1., 9.8.9.2.
- fondation, 9.12.2.2.
- garde-corps, 9.8.8.1., 9.8.8.2.
- giron, 3.4.6.7., 9.8.3.1.
- hauteur de marche, 3.4.6.7., 9.8.3.1.
- hélicoïdal, 3.3.1.15., 9.8.5.1., 9.8.5.3.
- intempéries, protection contre les, 3.3.5.4.
- issue, 3.4.3.5., 9.8., 9.8.1.2., 9.9.2.2., 9.9.4.7., 9.9.9.3.
- largeur, 3.4.3.1., 3.4.3.4., 3.4.3.5., 9.8.3.3.
- logement, 3.3.4.7., 9.8.
- main courante et garde-corps, 9.8.7., 9.8.8.
- marche, 3.4.6.7., 9.8.2.1., 9.8.3.1., 9.8.3.2., 9.8.9.4., 9.8.9.5.
- marche rayonnante, 9.8.5.3.
- nez, 9.8.3.2.
- palier, 3.4.3.5., 3.4.6.3., 9.8.4.
- porte donnant sur un, 9.8.4.2., 9.9.6.6.
- porte-à-faux (en), 9.8.9.1., 9.8.10.
- restaurant, 3.3.2.13.
- revêtement de finition, 9.8.9.5.
- tournant, 3.3.1.15., 3.4.6.8., 9.8.5.
- volée, 3.4.6.3.

Escalier de secours, 3.4.1.4.

- accès, 3.4.7.3.
- balcon, 3.4.7.3.
- bâtiment existant, 3.4.7.1., 9.9.2.3.
- construction, 3.4.7.2.
- dispositif d'obturation, 3.4.7.4.
- échappée, 3.4.7.5.
- escalier, 3.4.7.5.
- garde-corps, 3.4.7.6.
- logement, 3.4.7.3.
- main courante, 3.4.7.6.
- moyen d'évacuation, 9.9.2.4.
- objet, 3.4.7.1.
- palier, 3.4.7.7.
- protection, 3.4.7.4.
- surcharge, 4.1.6.3.

Escalier mécanique, 3.2.8.2., 3.5.1.1., 3.5.2.1., 9.10.1.3. **e**

Espace climatisé, 1.1.3.2.

Essai

- contrôle des fumées dans les bâtiments de grande hauteur, 3.2.6.10.
- couverture, 3.1.15.1.
- degré de résistance au feu, 3.1.7.1., 9.10.3.1.
- degré pare-flammes, 3.1.8.4., 9.10.3.1.
- gaz souterrain, 9.13.8.2.
- indice de dégagement des fumées, 3.1.12.1.
- indice de propagation de la flamme, 3.1.12.1., 3.1.13.4., 9.10.3.2., 9.33.6.3., 9.33.6.4.
- radon, 9.13.8.2.
- surcharge, 2.5.2.1., 4.2.4.1., 9.23.13.11.
- transmission du son, 9.11.1.1.

Établissement commercial (groupe E), 1.1.3.2.

- alarme incendie, 9.10.17.
- bâtiment de chantier, 9.10.8.
- classement, 3.1.2.1., 9.10.2.
- indice de propagation de la flamme, 9.10.16.
- nombre de personnes, 3.1.16.1.
- protection contre l'incendie, 3.2.2.57. - 3.2.2.62.
- sécurité, 3.4.6.16.
- sécurité incendie dans les aires de plancher, 3.3.1.

Établissement d'affaires (groupe D), 1.1.3.2.

- classement, 3.1.2.1., 9.10.2.
- degré de résistance au feu, 9.10.8.
- indice de propagation de la flamme, 9.10.16.
- nombre de personnes, 3.1.16.1.
- protection contre l'incendie, 3.2.2.49. - 3.2.2.56.
- sécurité incendie dans les aires de plancher, 3.3.1.
- système d'alarme incendie, 3.2.4.1., 9.10.17.

Établissement de réunion (groupe A), 1.1.3.2.,

- 3.1.15.2., 3.2.4.19., 3.2.7.3., 3.3.2.6.
- classement des pièces ou espaces, 9.10.1.3. **e**
- nombre de personnes, 3.1.16.1.
- protection contre l'incendie, 3.2.2.17., 3.2.2.20. - 3.2.2.35.
- sécurité incendie, 3.3.1., 3.3.2.1.
- système d'alarme incendie, 3.2.4.1.

Établissement de soins ou de détention (groupe B),

- 1.1.3.2., 3.1.2.5., 3.2.2.19., 3.2.4.21., 3.2.5.13., 3.3.3.1.
- classement, 3.1.2.1.
- nombre de personnes, 3.1.16.1.
- pièce où l'on dort, 3.2.4.11.
- protection contre l'incendie, 3.2.2.36. - 3.2.2.41.
- sécurité incendie dans les aires de plancher, 3.3.1., 3.3.3.
- signal visuel, 3.2.4.20.
- système d'alarme incendie, 3.2.4.1.

Établissement industriel (groupe F) (voir aussi

- Établissement industriel à risques très élevés,
- Établissement industriel à risques moyens et
- Établissement industriel à risques faibles),
- 1.1.3.2.

- alarme incendie, 9.10.17.
- classement, 9.10.2.
- construction, 9.10.8.
- indice de propagation de la flamme, 9.10.16.

- Établissement industriel à risques faibles (groupe F, division 3) (voir aussi Établissement industriel à risques très élevés et Établissement industriel à risques moyens), 1.1.3.2.
- nombre de personnes, 3.1.16.1.
- protection contre l'incendie, 3.2.2.73. - 3.2.2.83., 3.2.3.10.
- sécurité incendie dans les aires de plancher, 3.3.1., 3.3.5.
- système d'alarme incendie, 3.2.4.1.
- Établissement industriel à risques moyens (groupe F, division 2) (voir aussi Établissement industriel à risques très élevés et Établissement industriel à risques faibles), 1.1.3.2.
- nombre de personnes, 3.1.16.1.
- protection contre l'incendie, 3.2.2.67. - 3.2.2.72.
- sécurité incendie dans les aires de plancher, 3.3.1., 3.3.5.
- système d'alarme incendie, 3.2.4.1.
- Établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1) (voir aussi Établissement industriel à risques moyens et Établissement industriel à risques faibles), 1.1.3.2., 3.2.4.3., 3.3.1.2., 3.3.1.5.
- classement, 3.1.2.1.
- nombre de personnes, 3.1.16.1.
- protection contre l'incendie, 3.2.2.63. - 3.2.2.66.
- système d'alarme incendie, 3.2.4.1.
- Étage, 1.1.3.2., 3.2.1.1., 3.2.2.18.
- ouvert, 3.2.1.5., 9.10.14.10., 9.10.17.8.
- sous le niveau du sol, 3.2.2.15.
- Étage ouvert, 1.1.3.2., 3.2.2.73., 3.2.2.83., 3.2.3.9.
- Étanchéité (voir aussi Système d'étanchéité à l'air, Protection contre l'infiltration de gaz souterrains et Imperméabilisation)
- cheminée, 9.21.5.2., 9.25.3.3.
- conduit, 9.33.6.7.
- conduit d'évacuation des produits de la combustion du gaz, 9.25.3.3.
- fenêtre, 9.7.4., 9.7.4.1.
- infiltration des précipitations, 5.6.2.
- lisse d'assise, 9.23.7.2.
- plancher sur sol, 9.13.8.3.
- revêtement de sol, 9.18.6.2.
- système d'étanchéité à l'air, 5.6.1.2., 9.25.3.3.
- Étanchéité à la fumée, 3.2.3.19.
- Évacuation des eaux usées, 9.31.5.
- Évier (voir Lavabo)
- Excavation, 1.1.3.2.
- conception, 4.2.5.
- eau, accumulation d', 9.12.1.2.
- gel, protection contre le, 9.12.1.3.
- matière organique, 9.12.1.1.
- nivellement, 9.14.4.3.
- profondeur, 9.12.2.
- sol non excavé, 9.12.1.1.
- Exposition, 3.1.2.3.
- Extérieur
- apport d'air extérieur, 6.2.2.1., 6.2.2.3.
- température de calcul, 5.2.1.1., 6.2.1.8., 9.33.3.2.
- Extincteur, 3.2.5.17., 8.2.2.4., 8.2.3.4., 9.10.19.4.
- Extincteur portatif, 3.2.5.17., 8.2.2.4., 8.2.3.4., 9.10.19.4.
- chantier de construction, 8.2.3.4.
- chantier de démolition, 8.2.2.4.
- pose et entretien, 9.10.19.4.
- Extraction
- bouche d'extraction, 9.32.3.4. - 9.32.3.7., 9.32.3.10.
- bouche de soufflage, 3.6.5.7., 6.2.3.9.
- capacité, 9.32.3.4. - 9.32.3.8.
- garage (vers un), 6.2.3.9.
- installation, 3.2.6.6., 3.2.8.8., 3.3.1.19., 9.10.9.18., 9.32.3.4., 9.32.3.5.
- ventilateur, 9.32.3.4. - 9.32.3.8.

F

- Façade de rayonnement, 1.1.3.2., 3.1.5.5., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.3.8., 3.2.3.10., 3.2.3.12. - 3.2.3.16., 9.10.14., 10.3.2.3., 10.9.3.1.
- baie non protégée, 3.2.3.1., 3.2.3.11., 9.10.14.1., 9.10.14.8.
- construction, 3.2.3.7., 9.10.14.7., 9.10.14.11.
- garage desservant un logement, 9.10.14.14.
- ouverture sans limitation de surface, 3.2.3.9., 9.10.14.9., 9.10.14.10.
- premier étage donnant sur une rue, 9.10.14.9.
- résistance au feu, 9.10.14.12., 9.10.14.14.
- restrictions concernant les saillies combustibles, 3.2.3.6., 9.10.14.13.
- surface, 9.10.14.2.
- Faible charge combustible, 3.2.2.82.
- Fauteuil roulant, 3.8.2.1., 3.8.3.6.
- Fauteuil roulant, place pour, 3.8.3.6.
- Faux-entrait, 9.23.13.7.
- Fenêtre, 3.1.8.5., 3.7.2.1., 9.7.
- accès à l'issue, 3.3.1.18., 9.7.5.
- aire commune (dans une), 9.7.5.
- cadre, 3.1.5.4.
- calfeutrage, 9.7.4.
- chambre (de), 9.7.1.3.
- coupure thermique, 5.3.1.2.
- épaisseur vitrée, 9.7.3.2.
- étanchéité à l'air, 5.4.1.2., 9.7.2.1.
- étanchéité à l'eau, 5.6.1.2., 9.7.2.1.
- façade de rayonnement (dans une), 9.10.14.
- grandeur, 9.32.2.2.
- issue (dans une), 9.7.5., 9.9.4.5.
- normes, 5.3.1.2., 5.4.1.2., 5.6.1.2., 9.7.2.1.
- ossature, combustible, 3.1.5.4.
- ouverture, 3.2.3.15., 9.7.1.4., 9.7.1.6.
- ouverture dégagée, 9.7.1.3., 9.32.2.2.
- protection dans les aires communes, 9.7.5.4.
- protection dans les habitations, 9.7.1.6., 9.7.5.4.
- protection dans les issues, 9.7.5.2.
- puits de lumière, ouvrant sur un, 9.7.1.4.
- résistance à l'intrusion, 9.7.6.
- résistance aux charges dues au vent, 5.4.1.2., 9.7.2.1.
- surface vitrée, 9.7.1.2.
- vitrage double, 9.7.1.5., 9.7.3.1., 9.7.4.1.
- Ferme de toit, 9.23.13.11.
- conception, 9.4.2.2.

- qualité du bois, 9.3.2.1.
- surcharge due à la neige, 9.4.2.2.
- Fils et câbles, 3.1.4.3., 3.6.4.3.
- construction incombustible, 3.1.5.17.
- électriques, 3.2.6.5., 9.34.
- séparation coupe-feu, 3.1.9.3.
- Filtre, 6.2.3.14.
- air (à), 9.33.6.15.
- Filtre à air, 6.2.3.14., 9.33.6.15.
- Fixation
 - bardage, 9.27.5.4.
 - bardeau, 9.26.7.4. - 9.26.7.6., 9.26.8.4., 9.26.8.5., 9.26.9.5., 9.26.10.3.
 - construction à ossature de bois, 9.23.3.
 - contreplaqué, 9.29.6.3.
 - couche de pose, 9.30.2.3.
 - diamètre, 9.27.5.4.
 - fourniture, 9.29.3.2.
 - normes, 9.23.3.1.
 - ossature d'acier, 9.24.3.6.
 - panneau de fibres dur, 9.29.7.3.
 - plaque de plâtre, 9.29.5.5. - 9.29.5.9.
 - poteau de tôle d'acier, 9.24.1.4.
 - revêtement de sol, 9.23.3.5.
 - revêtement extérieur, 9.27.5.4.
 - revêtement mural, 9.23.3.5.
 - stucco, 9.28.3.1., 9.28.3.2., 9.28.4.6.
 - toiture, 9.26.2.2., 9.26.2.3.
- Flèche
 - structure, 4.1.1.5., 4.1.9.2., 9.4.3.
 - système d'étanchéité à l'air, 5.4.1.2.
- Foire commerciale, 3.1.2.3.
- Fondation, 1.1.3.2., 9.15.
- abri d'automobile, 9.35.3.
- acier, 4.2.3.7. - 4.2.3.10.
- appui latéral, 9.15.4.2.
- bois, 4.2.3.1., 4.2.3.2., 9.15.1.3.
- calcul aux contraintes admissibles, 4.2.4.4.
- calcul aux états limites, 4.2.4.4.
- calcul de la structure, 4.2.4.16.
- charge excentrée, 4.2.4.8.
- conception, 4.1.9.4., 4.2.4., 9.4.4., 9.4.4.2., 9.4.4.3., 9.15.1.1.
- dessin, 2.3.4.6., 4.2.2.2.
- drainage, 5.8.1., 9.14.
- drainage par matériau granulaire, 5.8.2.2., 5.8.2.3., 9.14.4.
- eau de surface, 5.7.1.1.
- épaisseur, 9.15.4.1., 9.15.4.4.
- escalier, 9.12.2.2.
- excavation, 4.2.5., 9.12.
- garage, 9.35.3.
- gel, adhérence due au, 4.2.4.6.
- gel, effet du, 4.2.4.6., 9.12.2.2.
- gel, soulèvement dû au, 4.2.4.6.
- hors sol, 9.15.4.3.
- inspection, 4.2.2.3.
- isolation thermique, 9.25.2.2., 9.25.2.3.
- maçonnerie, 4.2.3.3., 4.2.3.4.
- matériaux, 4.2.3., 9.15.1.3., 9.15.2.
- mouvement, 4.2.4.5., 9.12.2.2.
- mur, 9.4.4.6., 9.15.4.
- ossature de bois, 9.15.1.3.
- pergélisol (sur), 4.2.4.12., 9.15.1.2.
- piliers, de type à, 9.15.2.4.
- pression hydrostatique, 4.2.4.10., 5.8.1.1., 5.8.2.2., 5.8.2.3., 9.16.3.2.
- profondeur, 4.2.4.6., 9.12.2.
- reconnaissance du sol, 4.2.2.1., 4.2.4.2.
- remblai (sur), 4.2.4.15.
- remblayage, 4.2.5.8., 9.12.3.
- résistance aux déformations, 9.12.2.2., 9.15.1.4.
- roche (sur de la), 9.15.3.1., 9.15.3.2.
- semelles, dimension des, 9.15.3.
- sol composé de matières organiques (sur un), 9.12.1.1.
- sol gelé (sur un), 9.12.1.3.
- sol susceptible de gonflement et de retrait (sur un), 4.2.4.13., 9.4.4.4., 9.35.3.2.
- spéciale, 4.2.8.
- surcharge, 4.2.4.4.
- surcharge dynamique, 4.2.4.9.
- surface inclinée (sur une), 4.2.4.7.
- Fondation profonde (voir aussi Fondation superficielle), 1.1.3.2., 4.2.7.
- conception, 4.2.7.2.
- endommagement, 4.2.7.6.
- essai de charge, 4.2.7.2.
- mise en oeuvre, 4.2.7.5.
- position et alignement, 4.2.7.3., 4.2.7.4.
- Fondation superficielle (voir aussi Fondation profonde), 1.1.3.2., 4.2.6.
- appui, 4.2.6.2.
- calcul des semelles, 9.4.4.1.
- conception, 4.2.6.1.
- endommagée, 4.2.6.4.
- erreur d'emplacement, 4.2.6.3.
- Fontaine, 3.8.3.16.
- Foudre, protection contre la (voir Protection contre la foudre)
- Fourniture
 - bardage, 9.27.5.3.
 - clouage, 9.29.3.2.
 - construction incombustible, 3.1.5.6.
 - dimensions, 9.29.3.1.
 - épaisseur du métal, 9.24.1.3.
 - fixation, 9.29.3.2.
 - lattis de stucco, 9.28.4.4.
 - revêtement intérieur de finition, 9.29.3.
- Foyer à feu ouvert, 3.6.2.2., 6.2.1.6., 9.22., 9.32.3.8., 9.33.5.4.
- air de combustion, 9.22.1.4.
- avaloir, 9.22.7.
- chambre de combustion, 9.22.4.
- cheminée, 9.21.2.4.
- chemisage, 9.22.2., 9.22.3.
- dalle, 9.22.5.
- dégagement, 9.22.9.
- encastrable, 9.22.10.
- préfabriqué, 9.22.8.
- registre, 9.22.6.1.
- semelle, 9.22.1.3.

Fumée

avertisseur de (voir Avertisseur de fumée)
circulation, 3.2.4.12.
collecteur de (voir Collecteur de fumée)
commande asservie à un détecteur de fumée,
6.2.3.8.
conduit de (voir Conduit de fumée)
contamination, 3.2.6.2., 3.2.8.5.
contrôle, 3.1.8.12., 3.2.6.1. - 3.2.6.3., 3.2.6.10., 3.3.1.7.,
3.3.3.5., 3.3.3.7.
détecteur de (voir Détecteur de fumée)
étanchéité à la (voir Étanchéité à la fumée)

G

Gaine

comportant des tuyaux, 6.2.9.6.
de désenfumage, 3.2.6.6.
desservant des aires communicantes, 3.2.8.5.
pénétrant une séparation coupe-feu, 3.1.8.3.
technique, 6.2.9.6.

Garage (voir aussi Garage de réparation et Garage de stationnement)

éclairage, 9.34.2.6.
hauteur libre, 3.3.5.4.
isolé, 9.10.14.14., 9.35.3.3.
logement, desservant un, 9.6.8.1., 9.10.9.16., 9.35.
mur, 9.35.4.1., 9.35.4.3.
porte, 9.10.13.15.
poteau, 9.35.4.2., 9.35.4.3.
pression, 6.2.2.3.
résistance à l'intrusion, 9.6.8.1.
surcharge, 4.1.6.3.
ventilation, 3.3.5.4., 6.2.2.3., 9.32.1.1.

Garage de réparation, 1.1.3.2., 3.3.3.2., 3.3.5.4., 3.3.5.5. séparation coupe-feu, 9.10.9.17.

Garage de stationnement, 1.1.3.2., 3.2.1.2., 3.2.2.73.,
3.2.2.83., 3.2.3.9., 3.2.4.1., 3.2.5.9., 3.2.8.2., 3.3.1.8.,
3.3.5.4., 3.3.5.6., 3.3.5.7., 9.10.4.3., 9.10.9.17.,
9.10.14.10., 9.32.1.1.

à étages ouverts, 9.10.14.10.
baie non protégée, 9.10.14.10., 9.10.14.14.
conduit d'extraction, 6.2.3.9.
construction, 9.35.
distance limitative, 9.10.14.10., 9.10.14.14.
façade de rayonnement, 9.10.14.10., 9.10.14.14.
garde-corps, 9.8.8.3.
hauteur, 9.5.3.3., 9.9.3.4.
porte, 9.9.6.5.
pression, 6.2.2.3.
raccordement des conduits d'air, 6.2.3.10., 9.33.6.7.
revêtement extérieur, 9.10.14.14.
séparation coupe-feu, 9.10.9.16.
stationnement à étages ouverts, 9.10.14.10.,
9.10.17.8.
système d'alarme incendie, 9.10.17.8.
ventilation, 6.2.2.3.

Garde-corps, 1.1.3.2., 9.8.8.

balcon, 9.8.8.1., 9.8.8.2., 9.8.8.5.
escalier, 3.4.6.5., 9.8.8.

escalier de secours, 3.4.7.6.

exigences, 9.8.8.1.

fenêtre dans une aire commune, 3.3.1.18., 9.7.5.

fenêtre dans une habitation, 9.7.1.6., 9.7.5.4.

fenêtre dans une issue, 9.7.5.3.

hauteur, 3.3.1.17., 3.3.2.8., 3.3.5.4., 3.4.6.5., 9.8.8.2.
issue, 3.4.6.5.

logement, 3.3.4.7.

moyen d'évacuation (dans un), 9.9.1.1.

ouverture dans un, 3.3.1.17., 3.4.6.5., 3.4.7.6.,
9.8.8.4., 9.8.8.5.

palier, 3.4.6.5., 9.8.8.2.

panneau vitré, 9.8.8.6.

porche, 9.8.8.2.

rampe, 3.4.6.5., 3.8.3.4., 9.8.8.3.

surcharge, 4.1.10.1.

terrasse, 9.8.8.2.

Gaz dangereux (voir aussi Matière dangereuse),
6.2.2.5.

Gaz médicaux, distribution de (voir Distribution de
gaz médicaux)

Gaz souterrains, protection contre l'infiltration de
(voir Protection contre l'infiltration de gaz
souterrains)

Gel, adhérence due au (voir Adhérence due au gel)

Gel, effet du (voir aussi Protection contre le gel et
Profondeur de pénétration du gel), 1.1.3.2.

Gel, profondeur de pénétration du (voir Profondeur
de pénétration du gel)

Gel, protection contre le (voir Protection contre le gel)

Générateur d'air chaud (voir aussi
Générateur-pulseur d'air chaud), 1.1.3.2.

dégagement, 6.2.3.6., 9.33.6.8.

mise en place, 6.2.1.9., 9.33.5.2.

plénum, 6.2.3.6., 9.33.6.8.

puissance, 6.2.1.3., 9.33.3.1., 9.33.5.1.

Générateur de chaleur suspendu, 1.1.3.2., 6.2.7.

Générateur-pulseur d'air chaud (voir aussi
Générateur d'air chaud), 1.1.3.2.

Giron, 3.4.6.7., 9.8.3.1.

Glace, accumulation de, 5.6.2.2.

Gratin

allée, 3.3.2.4.

analyse de la charge, 4.1.6.11.

garde-corps, 3.3.2.8.

marche, 3.3.2.4., 3.3.2.10.

siège, 3.3.2.4.

vérification, 4.1.10.7.

verrouillage, 4.1.10.7.

Granulat

béton, 9.3.1.4.

étanchéité multicouche, 9.26.11.4.

mortier, 9.20.3.1., 9.29.10.2.

stucco, 9.28.2.2.

Grillage

bouche d'extraction, 6.2.3.13.

ouverture d'introduction, 6.2.3.13.

Guichet, 6.2.2.3.

H

Habitation (groupe C), 1.1.3.2., 3.2.2.15., 3.2.4.11., 3.2.4.19., 3.2.5.13., 3.2.5.14., 3.2.7.1.
avertisseur de fumée, 3.2.4.21., 9.10.18.
bâtiment de chantier, 9.10.8.
classement, 3.1.2.1., 3.1.2.5., 9.10.2.
indice de propagation de la flamme, 3.1.13.3., 9.10.16.
nombre de personnes, 3.1.16.1.
protection contre l'incendie, 3.2.2.42. - 3.2.2.48.
sécurité incendie dans les aires de plancher, 3.3.1., 3.3.4.1.
séparation coupe-feu, 9.10.9.11., 9.10.9.14.
système d'alarme incendie, 3.2.4.1., 9.10.17.
W.-C., 9.31.4.1.
Hall, 3.4.4.2., 9.9.8.5.
Hauteur
accès à l'issue, 3.3.1.8., 9.9.3.4., 10.3.3.1.
escalier, 9.8.3.4.
garage de stationnement, 9.5.3.3., 9.9.3.4.
garde-corps, 9.8.8.2.
issue, 9.9.3.4., 9.9.6.3., 9.9.6.4.
main courante, 9.8.7.4.
mezzanine, 9.5.3.2.
palier, au-dessus d'un, 9.8.4.4.
paliers (entre les), 9.8.4.3.
pièce ou espace, 9.5.3.1.
plafond, 9.5.3.
porte, 9.9.6.3., 9.9.6.4.
Hauteur de bâtiment, 1.1.3.2.
construction hors toit, 9.10.4.4.
dimensions, 2.1.6.2., 9.10.4.
établissement commercial (groupe E), 3.2.2.57. - 3.2.2.62.
établissement d'affaires (groupe D), 3.2.2.49. - 3.2.2.56.
établissement de réunion (groupe A, division 1), 3.2.2.20. - 3.2.2.22.
établissement de réunion (groupe A, division 2), 3.2.2.23. - 3.2.2.28.
établissement de réunion (groupe A, division 3), 3.2.2.29. - 3.2.2.34.
établissement de soins ou de détention (groupe B, division 1), 3.2.2.36., 3.2.2.37.
établissement de soins ou de détention (groupe B, division 2), 3.2.2.38. - 3.2.2.41.
établissement industriel à risques faibles (groupe F, division 3), 3.2.2.73. - 3.2.2.83.
établissement industriel à risques moyens (groupe F, division 2), 3.2.2.67. - 3.2.2.72.
établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1), 3.2.2.63. - 3.2.2.66.
exigences en matière de sécurité incendie, 3.2.2.5.
garage considéré comme un bâtiment distinct, 3.2.1.2., 9.10.4.3.
habitation (groupe C), 3.2.2.42. - 3.2.2.48.
mezzanine constituant un étage, 9.10.4.1., 9.10.4.2.
transformation, 10.2.1.1.
Hauteur libre
baie de porte, 3.4.3.6., 9.6.3.1.

escalier, 3.4.3.6., 9.8.3.4.
issue, 3.4.3.6., 9.9.3.4.
Héliport, 4.1.6.12.
Hôpital, 3.1.8.11., 3.2.7.6., 3.3.3.5.
Hôtel, 3.8.2.4.
Hors toit
appareil, 6.2.3.16., 6.2.5.2., 9.10.1.4.
construction, 3.2.1.1., 3.2.2.14., 9.10.4.4.
Humidité
diffusion, 5.1.2.1.
revêtement de sol résistant à l'eau, 9.30.1.2.
surface résistant à l'humidité, 9.29.10.4.
transfert, 5.1.2.1., 5.2.2.1., 5.5.1.2., 5.8.2.
Humidité, protection contre l' (voir Protection contre l'humidité)

Imperméabilisation
critères, 5.8.2.2.
exigences, 5.8.2.1., 9.13.1.2.
mise en oeuvre, 5.8.2.3., 9.13.5., 9.13.6.
mur, 5.8.2., 9.13.1.2., 9.13.5.
normes, 5.8.2.2., 5.8.2.3., 9.13.1.4., 9.13.2.
plancher sur sol, 5.8.2., 9.13.1.2., 9.13.6.
toit, 5.8.2., 9.13.1.2.
Incapacité visuelle, 3.3.1.9.
Incinérateur
conception, 6.2.6.
Incinérateur, local contenant un, 3.6.2.5., 9.10.10.5.
Indice de dégagement des fumées, 3.1.5.15., 3.1.13.7.
essai, 3.1.12.1.
Indice de propagation de la flamme, 1.1.3.2., 3.1.5.10., 3.1.5.15.
bâtiment de grande hauteur, 3.1.13.7.
bois ignifugé, 3.1.4.4.
cabine d'ascenseur, 3.1.13.7.
conduit, revêtements intérieur et extérieur, 9.10.16.12., 9.33.6.4.
corridor commun, 3.1.13.6., 9.10.16., 10.3.1.3., 10.9.2.3.
diffuseur, 9.33.6.11.
diffuseur et verre d'appareils d'éclairage, 3.1.13.4., 9.10.16.6., 9.10.16.8.
essai, 3.1.12.1., 9.10.3.2.
établissement commercial, 9.10.16.
établissement d'affaires, 9.10.16.
établissement industriel, 9.10.16.
grille, 9.33.6.11.
habitation, 3.1.13.3., 9.10.16.
hall, 3.1.13.2., 9.10.16.3.
isolant combustible, 3.1.5.11., 9.10.16.10., 9.10.16.12.
isolant en mousse plastique, 3.1.5.11., 9.10.16.10.
isolation des vides de construction, 9.10.16.
isolation thermique, 5.3.1.2., 9.25.2.2.
issue, 3.1.13.2., 3.1.13.7., 3.1.13.8., 9.10.11.3., 9.10.16.
lanterneau, 3.1.13.2., 9.10.16.
lanterneau combustible, 3.1.5.4., 9.10.16.9.
local technique, 3.1.13.7., 9.10.16.
passage extérieur d'issue, 3.1.13.10., 9.10.16.4.